

► Cabinet dentaire du Dr SWINBURNE

Chirurgien Dentiste au Plessis-Trévisé

📍 17 avenue Ardouin 94 420 Plessis-Trévisé

☎ Tel. : +33 1 45 76 36 77

🌐 dr-romain-swinburne.chirurgiens-dentistes.fr

La greffe osseuse d'apposition ou greffe en onlay

Si le volume osseux d'une zone édentée s'est réduit, il sera alors proposé une greffe osseuse permettant ensuite la pose d'un implant.

ZONES DE PRÉLÈVEMENT DU GREFFON / GREFFE AUTOGÈNE

► Lorsque le volume d'os à prélever est relativement faible, les sites de prélèvement privilégiés sont le menton et la zone située au niveau des molaires inférieures.

► Si le volume d'os à prélever est plus important, l'os peut être prélevé sur d'autres zones, notamment au niveau du crâne.

TABAC ET GREFFES D'APPOSITION

Chez les patients non fumeurs, le taux de succès de ces greffes est élevé. En revanche, de nombreuses complications ont été rapportées chez les fumeurs, ce qui pousse souvent à ne pas leur proposer cette technique.



SUITES OPÉRATOIRES

Comme après toute intervention chirurgicale, peuvent apparaître :

- > Un œdème.
- > Un léger saignement.
- > Un hématome.

Dans tous les cas, le suivi de la prescription et des conseils de votre chirurgien est impératif.

🔍 À SAVOIR

Les éléments osseux peuvent venir du patient lui-même (autogreffe) ou d'une banque de tissus (allogreffe).

Dans ce cas, la traçabilité du greffon est établie de manière rigoureuse.